

Gamay Berget

Vass3R05s051-055



Collection Vassal-Montpellier


230Mtp6

*9567
Gamay Berget
Chab. 51-55*

Gamay Berget

9567

bais très allongés





Désignation : Gamay Berger

Clos Planche 9 Côté S N° 67

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-7
2-5
3-7
4-8
5-10

3^e époque

Pr = 1

Désignation : Gamay Berger -

Clos Planche 9 Côté S N° 67

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

2-9-57

Pr : 2 -

s. 1-4

2-5

3-3

4-2

5-3

2^e époque

Gamay Berget.

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 67

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 27-8-1958 2220

Charge :

s. 1 12

2 6

3 10

4 6

5 7

Année 1956

Gamayberger

n° Planche Côté 9.5.6X .

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23.	26.	28.	30.					
1	4.	0.	0.	12.	3.	3.					
2	3.	0.	0.	0.	0.	2.					
3	6.	0.	0.	11.	2.	3.					
4	5.	0.	0.	0.	2.	3.					
5	5.	0.	0.	11.	2.	2.					

II

30-3-56

D

Année 1957

Gamay

N° Planche Côté 9.5.67

	Nombre total	D A T E S									
		4-3	7-3	11-3							
1	6.	0.	0.	2.							
2	6.	1.	3.	4.	x						
3	6.	0.	4.	5.	x						
4	4.	0.	0.	2.	x						
5	4.	0.	0.	2.	x						

II^e

D & 11-3-57

Gamay Berger

Année 1958

N° Planche 9 5'67

Côté

	Nombre total		D A T E S									
	26.3	
1	6	3.x
2	5	1.
3	5	1.
4	3	2.x
5	4	2.x

D le 26-3-58

IIe

Désignation : *Samay Berget*

VASSAL Planche 9 côté S N° 67 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (1) - moyen *5 4* - globuleux *6 3*

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9)

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) ^{ref.} - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - ou
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954

Broch 24-5-56

28-8-84

CN

N° ordre

Désignation : *Jamay Berget*

VASSAL Planche 9 côté S N° 67 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ^{légèrement} 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 1 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 ^{jaune} entièrement bronzé 7 - vert 8 ^{sur la 3^e feuille} - autre 9

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - ^{faiblement} totalement 1 - sillon 2. 3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Mare

N° ordre

Designation :

Jamay Berget

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *67* souche 1 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landrien 13-6-55

N° ordre

Désignation *Gamay* *Bugot*

VASSAL planche 3 côté S N° 67 souche 1 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte ④ - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③ .
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But 11 AOÛT 1955
Beniol 1957

N° d'ordre

Désignation *gamay Berger*

VASSAL planche 9 côté S N° 67 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
30 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
33 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 1 - non coloré 2.
34 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bloch
42.9.16

Dénomination *Gamay Berget*

Planche *9* ... côté *5* ... Rang *67* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leydner
26-11-57

N° d'ordre: . . 0.230.06 . . Désignation: *Gamay Berget* .
 Origine:
 Emplacement: Vas. *9 S 67* . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
 9 - L_1/L ; 1 - (2) - (3).
 10 - L_2/L (1) - 2.
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
 Forme : (4) - 5
 Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Rouquier